

ERRATA

PREGÃO Nº 03/2017 – ICB/USP

PROCESSO Nº 2016.1.1058.42.5

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA – INSTALAÇÃO DE GRADES

A Pregoeira remete aos interessados que acorreram ao referido certame, alterações relativamente à licitação acima citada:

Em virtude de errata na publicação sobre o Memorial Descritivo do Anexo I, fica alterado o edital, conforme segue:

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017 – ICB

No Item 2 – Descrição do Serviço

2.1 - Grade de fechamento - Estacionamento

- Onde se Lê "*... sistema de fechamento, com gradil confeccionado em barras de ferro chato de 1.1/4 polegadas na horizontal...*"
- Leia-se "*... sistema de fechamento, com gradil confeccionado em barras de ferro chato de 1.1/4 x 3/16" polegadas...*"
- Onde se Lê "*...sustentados por colunas de aço com seção quadrada oca de 8cm x 8cm...*"
- Leia-se "*...sustentados por colunas de aço com seção quadrada oca de 8cm x 8cm e espessura da chapa da parede de 02 mm...*"

No Item 2.2 - Grades de fechamento - Vão de janela

- Onde se Lê "*...confeccionado em barras de ferro chato de 1.1/4 polegadas na horizontal...*"
- Leia – se "*... confeccionado em barras de ferro chato de 1.1/4 x 3/16" polegadas....*"

COMUNICAMOS, AINDA, QUE, EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEU ANEXO, A DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA FOI ALTERADA CONFORME SEGUE:


DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 12/04/2017 ÀS 09:00 HORAS no ICB III – Av. Prof. Lineu Prestes, 2415.

Encontra-se no site: www.icb.usp.br ou www.usp.br errata acima citada

AS DEMAIS CONDIÇÕES FIXADAS EM EDITAL PERMANECEM INALTERADAS.

São Paulo, 30 de Março de 2017.

Atenciosamente,


Raquel Vedovato Veras e Silva
Pregoeira